



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.MB06.B.00241

Серия RU № 0492082

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономная некоммерческая организация по сертификации лифтов и эскалаторов "Центр-эксперт". Юридический адрес: 121359, Москва, улица Маршала Тимошенко 17, корпус 2; фактический адрес: 121359, Москва, улица Маршала Тимошенко 17, корпус 2. Телефон: (495) 5806761; Факс: (495) 5806760, e-mail: ce@anosle.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB06, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 30.11.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДИАО Лифт РУС». ОГРН 1177746199047 зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по городу Москве 01.03.2017. Юридический адрес: 119618, Россия, город Москва, улица Главмосстроя, 4, корпус 2, помещение IV, комната 2. Фактический адрес: 119618, Россия, город Москва, улица Главмосстроя, 4, корпус 2, помещение IV, комната 2. Телефон: +79165337303, +79833347532, e-mail: grand-asia@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Suzhou Diao Elevator Co. Ltd. Юридический адрес: Taihu Road, Badu Industry Zone, Zhenze Town, Suzhou City, 215233 Китай. Фактический адрес: Taihu Road, Badu Industry Zone, Zhenze Town, Suzhou City, 215233 Китай. Телефон: +(86)512-63970070, факс: +(86)512-63970073, e-mail: w14860@163.com

**ПРОДУКЦИЯ** Эскалаторы нормального режима работы, с углом наклона до 35° включительно, с высотой подъема до 25 м включительно, скоростью до 0,65 м/с включительно, модель SME (приложение бланк № 0312783)  
Изготовлены по EN 115-1:2010  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8428 40 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. N 823.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний №МБ18.04-17-07СИ1 от 07.04.2017 ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ" (Испытательный центр). Аттестат аккредитации № RA.RU.21MB18, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 29.12.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-228/АП от 28.03.2017.  
Обоснование безопасности, эксплуатационные документы (паспорт, установочный чертеж, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, копии расчетов и протоколов испытаний)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения: не более 2 лет в отапливаемом помещении при 30 °С, влажности до 85%. Срок службы 20 лет. Маркировка продукции знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. N 823. Схема подтверждения соответствия 1с. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2017 ПО 26.04.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
эксперты (эксперты-аудиторы)

*(подпись)*  
*(подпись)*

А.В. Васильев  
(инициалы, фамилия)

Е.И. Боксер  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.M506.B.00241

Серия RU № 0312783

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 955-ст	Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке	В части применимых требований к эскалаторам нормального режима работы



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

А.В. Васильев  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.И. Боксер  
(инициалы, фамилия)